

< 2 2 - 3 1 >
2 0 2 2 年 1 2 月

先生各位

年末年始業務のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、年末年始の業務を下記の通りとさせていただきます。ご案内申し上げます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 年末年始の休日

2022年12月31日(土) から2023年1月3日(火) まで
(2023年1月4日(水) より平常通り業務を行います。)

2. 年内報告可能最終受付日・検体受付最終日は下記の通りとなります。

| 検査分野 | 年内報告可能 最終受付日 | 検体受付最終日 ※検査結果は新年順次 | 内 容 |
|-------|---|-----------------------|--|
| 染色体検査 | 12月 9日(金) | 12月 23日(金) | (FISH法を除きます) |
| 病理学検査 | 12月 21日(水) 材料によっては年内にご報告できない 場合もございます。 (脱脂、脱灰、追加染色が必要な場合。) *22日以降提出のご報告に関しまし てはお問い合わせください。 | 12月 29日(木) | 再検査となった場合は、翌年 のご報告とさせていただきます ので、ご了承ください。 |
| 細胞診検査 | 12月 23日(金) | | |
| 微生物検査 | 12月 22日(木) 塗抹検査のみ12月27日(火) | | |
| 血清学検査 | 12月 28日(水) | | |
| 一般検査 | | | |
| 生化学検査 | | | |
| 血液学検査 | | | |

★ 12月30日(金) は報告書のお届けのみとなります。

3. 年内報告可能最終受付日・保存不可年内最終受付日について※次頁以降をご参照ください。

年内報告可能最終受付日・・・年内に報告書をお届けできる最終受付日となります。
保存不可年内最終受付日・・・検体の性質上、年越不可項目の最終受付日を掲載しております。

4. その他未掲載検査項目について 営業担当者または最寄りの営業所までお問い合わせください。

◆ 検体提出、検査結果等については、TEL047(487)2631(代表)までお問い合わせください。

以上

年内最終受付日

(2)

| 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------|-------------|--|
| 生 | 酵素 | アルドラーゼ(ALD) | 12/27(火) | | 生 | 微量・金属 | 銅(Cu)〈尿〉 | 12/24(土) | | |
| | | グアナーゼ | 12/27(火) | | | | 亜鉛(Zn)〈血清〉 | 12/27(火) | | |
| | | ADA〈血清〉 | 12/27(火) | | | | 亜鉛(Zn)〈尿〉 | 12/24(土) | | |
| | | ADA〈胸水〉 | 12/27(火) | | | | アルミニウム(Al) | 12/24(土) | | |
| | | リゾチーム〈血清〉 | 12/26(月) | | | | セレン(Se)〈血清〉 | 12/26(月) | | |
| | | リゾチーム〈尿〉 | 12/26(月) | | | | マンガン(Mn)〈血液〉 | 12/17(土) | | |
| | | リパーゼ〈血清〉 | 12/28(水) | | | | マンガン(Mn)〈血清〉 | 12/17(土) | | |
| | | トリプシン | 12/27(火) | | | | ニッケル(Ni)〈血清〉 | 12/17(土) | | |
| | | 膵ホスホリパーゼA2(膵PLA ₂) | 12/26(月) | | | | 鉛(Pb)〈血液〉 | 12/24(土) | | |
| | NAG | 12/28(水) | | クロム(Cr)〈血液〉 | | | 12/22(木) | | | |
| | アインザイム | LDアインザイム | 12/26(月) | 12/26(月) | | | | クロム(Cr)〈血清〉 | 12/22(木) | |
| | | ALPアインザイム | 12/26(月) | | | | | カドミウム(Cd)〈血液〉 | 12/22(木) | |
| | | BAP(骨型アルカリホスファターゼ) | 12/28(水) | | | カドミウム(Cd)〈尿〉 | 12/20(火) | | | |
| | | CKアインザイム | 12/26(月) | | | 水銀(Hg)〈血液〉 | 12/17(土) | | | |
| | | CK-MB(CLIA) | 12/27(火) | | | 水銀(Hg)〈尿〉 | 12/17(土) | | | |
| | | AMYアインザイム〈血清〉 | 12/26(月) | | | β-カロチン | 12/21(水) | | | |
| | | AMYアインザイム〈尿〉 | 12/26(月) | | | ビタミンA(レチノール) | 12/26(月) | 12/29(木) | | |
| | | 膵アマラーゼ〈血清〉 | 12/28(水) | | | レチノール結合蛋白(RBP) | 12/27(火) | | | |
| | | 膵アマラーゼ〈尿〉 | 12/28(水) | | | ビタミンB1(サイアミン) | 12/26(月) | | | |
| | m-AST(ミトリア-GOT) | 12/27(火) | | | ビタミンB2(リボフラビン) | 12/26(月) | | | | |
| | 低分子窒素化合物・血清蛋白 | シスタチンC | 12/28(水) | | | ビタミンB6 | 12/23(金) | 12/28(水) | | |
| | | 推算GFRcys(eGFRcys) | 12/28(水) | | | ビタミンB12(シアノコバラミン) | 12/28(水) | | | |
| | | KL-6 | 12/28(水) | | | 葉酸 | 12/28(水) | | | |
| | | SP-D | 12/27(火) | | | ビタミンC(アスコルビン酸) | 12/26(月) | | | |
| | | SP-A | 12/27(火) | | | 25-OHビタミンD分画 | 12/20(火) | | | |
| アミノ酸分画〈血漿〉 | | 12/24(土) | | | 1α,25-(OH) ₂ ビタミンD | 12/24(土) | | | | |
| アミノ酸分画〈尿〉 | | 12/24(土) | | | 25-OHビタミンD(Total) | 12/28(水) | | | | |
| アミノ酸11分画〈血漿〉 | | 12/26(月) | | | ビタミンE(トコフェロール) | 12/27(火) | | | | |
| BTR(総分岐鎖アミノ酸/チロシンモル比) | | 12/27(火) | | | ホルフィリン関連 | δ-アミノレブリン酸(δ-ALA) | 12/24(土) | | | |
| ホモシステイン | | 12/19(月) | | | | ホルフォビリンノーゲン | 12/21(水) | | | |
| グリコアルブミン | 12/28(水) | | | ウロボルフィリン | | 12/19(月) | | | | |
| 糖・有機酸 | 1,5AG | 12/28(水) | | | | コプロボルフィリン定性 | 12/28(水) | | | |
| | ヒアルロン酸〈血清〉 | 12/28(水) | | | | コプロボルフィリン定量〈血液〉 | 12/17(土) | 12/26(月) | | |
| | ヒアルロン酸〈その他〉 | 12/28(水) | | | コプロボルフィリン定量〈尿〉 | 12/19(月) | | | | |
| | 乳酸 | 12/27(火) | | | 赤血球プロトボルフィリン | 12/20(火) | | | | |
| | ビルビン酸 | 12/27(火) | | | 産業衛生関連検査 | 馬尿酸(HA) | 12/24(土) | | | |
| | クエン酸〈血清〉 | 12/24(土) | | | | メチル馬尿酸(MHA) | 12/24(土) | | | |
| | クエン酸〈尿〉 | 12/24(土) | | | | ステレン代謝物 | 12/24(土) | | | |
| | ケトン体分画〈静脈血〉 | 12/27(火) | | | | マンデル酸(EB) | 12/24(土) | | | |
| | ケトン体分画〈動脈血〉 | 12/27(火) | | | | 総三塩化物(TTC) | 12/24(土) | | | |
| | 遊離コレステロール | 12/28(水) | | | | トリクロル酢酸(TCA) | 12/24(土) | | | |
| エステル型コレステロール | 12/28(水) | | | N-メチルホルムアミド | | 12/24(土) | | | | |
| LDLコレステロール(Friedewald式) | 12/28(水) | | | 2,5-ヘキサンジオン(2,5-HD) | 12/24(土) | | | | | |
| LDL/HDLコレステロール比 | 12/28(水) | | | 血清インジウム | 12/21(水) | | | | | |
| nonHDLコレステロール | 12/28(水) | | | 尿中メチルイソブチルケトン(MIBK) | 12/15(木) | | | | | |
| 脂質 | 動脈硬化指数(AI指数) | 12/28(水) | | | その他 | エタノール | 12/22(木) | | | |
| | リン脂質(PL) | 12/28(水) | | | | メタノール | 12/23(金) | | | |
| | MDA-LDL(酸化LDL) | 12/22(木) | 12/29(木) | | | アセトン〈血液〉 | 12/23(金) | | | |
| | リポ蛋白分画《アガロース》 | 12/26(月) | 12/26(月) | | | アセトン〈尿〉 | 12/23(金) | | | |
| | リポ蛋白分画PAG・濃度図解析 | 12/28(水) | | | | 農薬スクリーニング | 12/17(土) | | | |
| | リポ蛋白(a)(LP(a)) | 12/28(水) | | | | 結石鑑別《定量》 | 12/22(木) | | | |
| | LPL(リポ蛋白リパーゼ) | 12/27(火) | | | | PTDチェック | 12/27(火) | | | |
| | RLPコレステロール | 12/28(水) | | | | 子宮頸管粘液中顆粒球エラストラーゼ | 12/27(火) | | | |
| | 全脂質脂肪酸分画(TL脂肪酸分画) | 12/10(土) | | | | 浸透圧〈血清・尿・その他材料・透析液〉 | 12/28(水) | | | |
| | 脂肪酸4分画 | 12/24(土) | | | | PFIDテスト | 12/27(火) | | | |
| | アポ蛋白(A-I・A-II・B・C-II・C-III・E) | 12/28(水) | | | | 60・120分 クレアチニンクリアランス | 12/28(水) | | | |
| | 総胆汁酸(TBA)〈血清〉 | 12/28(水) | | | | 24時間 クレアチニンクリアランス | 12/28(水) | | | |
| | 総胆汁酸(TBA)〈胆汁〉 | 12/27(火) | | | | 濃縮試験 | 12/28(水) | | | |
| | 微量・金属 | 銅(Cu)〈血清〉 | 12/27(火) | | | | PSPテスト | 12/28(水) | | |

再検査は翌年となります

| 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|--------------------------|--------------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 生化学検査 | その他 | 尿蛋白g・クレアチニン排泄量 | 12/28(水) | | 内 | 下垂体 | ACTH(副腎皮質刺激ホルモン) | 12/27(火) | |
| | | 食塩摂取量 | 12/28(水) | | | | TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 12/28(水) | |
| | | ペブシノゲン(PG) | 12/28(水) | | | | プロラクチン(PRL) | 12/28(水) | |
| | | ヘリコバクターピロリ抗体 | 12/27(火) | | | | 抗利尿ホルモン(バソプレシン) | 12/24(土) | |
| | | 尿素呼吸試験 | 12/28(水) | | | | T4(総サイロキシン) | 12/28(水) | |
| | | 便中ヘリコバクターピロリ抗原 | 12/27(火) | | | T3(トリオードサイロニ) | 12/28(水) | | |
| 薬 | 抗てんかん剤 | ブリミドン | 12/27(火) | | 甲状腺 | FT4(遊離サイロキシン) | 12/28(水) | | |
| | | エトスクシミド | 12/24(土) | | | FT3(遊離トリオードサイロニ) | 12/28(水) | | |
| | | トリメタジオン | 12/19(月) | | | TBG(サイロキシン結合グロブリン) | 12/24(土) | | |
| | | クロナゼパム | 12/26(月) | | | サイログロブリン(Tg) | 12/28(水) | | |
| | | ニトラゼパム | 12/26(月) | | | サイロイドテスト | 12/27(火) | | |
| | | ジアゼパム | 12/24(土) | | | マイクロゾームテスト | 12/27(火) | | |
| | | ゾニサミド | 12/26(月) | | | 抗サイログロブリン抗体(Tg-Ab) | 12/28(水) | | |
| | | アセタゾラミド | 12/19(月) | | | 抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体(TPO-Ab) | 12/28(水) | | |
| | | クロバザム | 12/26(月) | | | 抗TSHレセプター抗体定量(TRAAb) | 12/28(水) | | |
| | | ガバベンチン | 12/24(土) | | | TSH刺激性レセプター抗体(TSAb) | 12/26(月) | | |
| | | レベチラセタム | 12/26(月) | | | 甲状腺刺激抗体(TSAb/ハイオッセイ) | 12/26(月) | | |
| | | ラモトリギン | 12/26(月) | | | 副甲状腺関連 | PTH-intact | 12/28(水) | |
| | トビラマート | 12/26(月) | | PTHrp-intact | 12/24(土) | | | | |
| | ベランパネル | 12/26(月) | | カルシトニン | 12/27(火) | | | | |
| | ラコサミド | 12/26(月) | | オステオカルシン | 12/24(土) | | | | |
| | リチウム | 12/28(水) | | 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC) | 12/27(火) | | | | |
| | ハロペリドール | 12/27(火) | | 25-OHビタミンD分画 | 12/20(火) | | | | |
| | プロムベリドール | 12/27(火) | | 25-OHビタミンD(Total) | 12/28(水) | | | | |
| | プロプラノロール | 12/21(水) | | 1α,25-(OH)2ビタミンD | 12/24(土) | | | | |
| | キニジン | 12/27(火) | | NTX(尿) | 12/27(火) | | | | |
| | プロカインアミド | 12/27(火) | | NTX(血清) | 12/26(月) | | | | |
| | N-アセチルプロカインアミド | 12/27(火) | | TRACP-5b | 12/27(火) | | | | |
| | ジソピラミド | 12/27(火) | | デオキシビリジノリン(DPD) | 12/26(月) | | | | |
| | 抗不整脈剤 | リドカイン | 12/24(土) | | 副腎髓質・交感神経・中枢神経 | I型プロラゲン-N-プロペプチド ⁺ (total P1NP) | 12/28(水) | | |
| アブリンジン | | 12/24(土) | | BAP(骨型アルカリホスファターゼ) | | 12/28(水) | | | |
| プロパフェノン | | 12/26(月) | | カテコールアミン3分画(血漿) | | 12/26(月) | | | |
| シベンゾリン | | 12/24(土) | | カテコールアミン3分画(尿) | | 12/26(月) | | | |
| ビルシカイニド | | 12/26(月) | | 遊離カテコールアミン3分画 | | 12/26(月) | | | |
| アミオダロン | | 12/24(土) | | 遊離メタネフリン2分画 | | 12/19(月) | | | |
| ビルメノール | | 12/24(土) | | メタネフリン2分画 | | 12/26(月) | | | |
| メキシレチン | | 12/24(土) | | バニルマンデル酸(VMA)《定性》 | | 12/28(水) | | | |
| フレカイニド | | 12/24(土) | | バニルマンデル酸(VMA)《定量》 | | 12/26(月) | | | |
| ペプリジル | | 12/24(土) | | バニルマンデル酸(VMA)《クレアチニン補正值》 | | 12/26(月) | | | |
| ソタロール | | 12/23(金) | | ホモバニリン酸(HVA)〈尿〉 | | 12/26(月) | | | |
| ホモバニリン酸(HVA)〈クレアチニン補正值〉 | | 12/26(月) | | ドーパミン・総 | | 12/17(土) | | | |
| 抗生剤 | ゲンタマイシン | 12/27(火) | | セロトニン(血液) | 12/21(水) | | | | |
| | トブラマイシン | 12/27(火) | | セロトニン(血漿) | 12/21(水) | | | | |
| | アミカシン | 12/27(火) | | 腎・副腎皮質 | 尿中5-HIAA | 12/26(月) | | | |
| | バンコマイシン | 12/27(火) | | | 血漿レニン活性(PRA) | 12/26(月) | | | |
| | アルベカシン | 12/27(火) | | | レニン濃度(ARC) | 12/27(火) | | | |
| | テイコプラニン | 12/27(火) | | | アルドステロン(血漿) | 12/27(火) | | | |
| | アリチル酸(アスピリン) | 12/27(火) | | | アルドステロン(血清) | 12/27(火) | | | |
| | メトトレキサート | 12/27(火) | | | アルドステロン(尿) | 12/24(土) | | | |
| | レドールバ | 12/24(土) | | | アルドステロン/レニン活性比 | 12/26(月) | | | |
| | シクロスポリン | 12/27(火) | | | アルドステロン/レニン濃度比 | 12/27(火) | | | |
| | タクロリムス | 12/27(火) | | | ACE(アンジオテンシンI転換酵素) | 12/27(火) | | | |
| | シロリムス | 12/23(金) | | | コルチゾール | 12/27(火) | | | |
| ミコフェノール酸 | 12/26(月) | | コルチゾール<尿> | | 12/27(火) | | | | |
| 内分泌 | 下垂体 | GH(成長ホルモン) | 12/27(火) | | | 11-OHCS | 12/21(水) | | |
| | | ソマトメジン-C(IGF-1) | 12/27(火) | | 17-ケトステロイド3分画 | 12/24(土) | | | |
| | | LH(黄体形成ホルモン) | 12/28(水) | | 17-ケトステロイド7分画 | 12/24(土) | | | |
| | | FSH(卵巣刺激ホルモン) | 12/28(水) | | DHEA-S | 12/27(火) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

年内最終受付日

| 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | |
|--|----------------------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|--|
| 内 分 泌 腺 ・ 消 化 管 検 査 | 性腺・胎盤 | テストステロン | 12/27(火) | | 腫瘍関連 | 腫瘍関連検査 | ProGRP | 12/27(火) | | |
| | | 遊離テストステロン | 12/26(月) | | | | 尿中NMP22 | 12/26(月) | | |
| | | プロゲステロン | 12/28(水) | | | | 血清HER2蛋白 | 12/24(土) | | |
| | | プレグナンジオール (P2) | 12/24(土) | | | | 可溶性インターロイキン2レセプター (sIL-2R) | 12/27(火) | | |
| | | プレグナントリオール (P3) | 12/24(土) | | | | メソテリン(可溶性メソテリン関連蛋白) | 12/26(月) | | |
| | | エストラジオール (E2) 〈血清〉 | 12/28(水) | | | | デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 | 12/27(火) | | |
| | | HCG 〈血清〉 | 12/28(水) | | | | インフルエンザA型/B型〈CF〉 | 12/26(月) | | |
| | | HCG 〈尿〉 | 12/28(水) | | | | インフルエンザA型/B型〈HI〉 | 12/24(土) | | |
| | | HCG-βサブユニット 〈血清〉 | 12/27(火) | | | | パラインフルエンザ 1/2/3/4型(HI) | 12/24(土) | | |
| | | 抗ミューラー管ホルモン (AMH) | 12/27(火) | | | | ムンプス(CF) | 12/26(月) | | |
| | 膵・消化管 | インスリン (IRI) | 12/28(水) | | ムンプス(HI) | 12/24(土) | | | | |
| | | インスリン抗体 | 12/24(土) | | ムンプス(NT) | 12/20(火) | | | | |
| | | 抗GAD抗体 | 12/26(月) | | ムンプスIgG | 12/27(火) | | | | |
| | | 抗IA-2抗体 | 12/26(月) | | ムンプスIgM | 12/27(火) | | | | |
| | | C-ペプチド (CPR) 〈血清〉 | 12/28(水) | | 麻疹(NT) | 12/20(火) | | | | |
| | | C-ペプチド (CPR) 〈尿〉 | 12/28(水) | | 麻疹(PA) | 12/27(火) | | | | |
| | | 膵グルカゴン | 12/20(火) | | 麻疹IgG | 12/27(火) | | | | |
| | | ガストリン | 12/23(金) | | 麻疹IgM | 12/27(火) | | | | |
| | | その他 | 肝細胞増殖因子 (HGF) | 12/26(月) | | 風疹抗体価(LA) | 12/28(水) | | | |
| | | | α-HANP | 12/27(火) | | 風疹抗体価(HI) | 12/28(水) | | | |
| | BNP | | 12/28(水) | | 風疹IgG | 12/27(火) | | | | |
| | NT-proBNP | | 12/28(水) | | 風疹IgM | 12/27(火) | | | | |
| | エリスロポエチン (EPO) | | 12/27(火) | | 水痘・帯状ヘルペス(CF) | 12/26(月) | | | | |
| | カルニチン | | 12/27(火) | | 水痘・帯状ヘルペス IgG | 12/27(火) | | | | |
| | サイクリックAMP 〈血漿〉 | | 12/26(月) | | 水痘・帯状ヘルペス IgM | 12/27(火) | | | | |
| | サイクリックAMP 〈尿〉 | | 12/26(月) | | RS(CF) | 12/26(月) | | | | |
| | ヒスタミン | | 12/12(月) | | RS(NT) | 12/20(火) | | | | |
| | アディポネクチン | | 12/27(火) | | サイトメガロ(CMV)〈CF〉 | 12/26(月) | | | | |
| | 腫 瘍 関 連 検 査 | 腫瘍関連検査 | AFP | 12/28(水) | | ウ イ ル ス 学 検 査 | ウイルス抗体の検出 | サイトメガロIgG | 12/27(火) | |
| | | | AFPレクチン分画 | 12/26(月) | | | | サイトメガロIgM | 12/27(火) | |
| | | | PIVKA-II | 12/28(水) | | | | 単純ヘルペス(CF) | 12/26(月) | |
| | | | CEA | 12/28(水) | | | | 単純ヘルペス1/2型(NT) | 12/21(水) | |
| | | | TPA | 12/27(火) | | | | 単純ヘルペスIgG | 12/27(火) | |
| | | | 抗p53抗体 | 12/27(火) | | | | 単純ヘルペスIgM | 12/27(火) | |
| | | | BFP | 12/26(月) | | | | アデノ(CF) | 12/26(月) | |
| | | | DUPAN-2 | 12/26(月) | | | | アデノ1/2/3/4/5/6/7/11/19型(NT) | 12/15(木) | |
| | | | エラスターゼ1 | 12/28(水) | | | | アデノ8型(NT) | 12/17(土) | |
| | | | CA19-9 | 12/28(水) | | | | エンテロ70/71型(NT) | 12/19(月) | |
| | | | SPan-1抗原 | 12/27(火) | | | | エコー 3/11/12型(HI) | 12/24(土) | |
| | | | CA15-3 | 12/28(水) | | | | エコー 5型(NT) | 12/17(土) | |
| | | | NCC-ST-439 | 12/26(月) | | | | エコー各型(NT) | 12/19(月) | |
| | | | BCA225 | 12/27(火) | | | | コクサッキーA群9型(CF) | 12/26(月) | |
| | | | CA125 | 12/28(水) | | | | コクサッキーB群1/2/3/4/5/6型(CF) | 12/26(月) | |
| | | | ヒト精巣上体蛋白4 (HE4) | 12/26(月) | | | | コクサッキーA/B群 各型(NT) | 12/19(月) | |
| | | | CA602 | 12/26(月) | | | | コクサッキーA4.5.6型(NT) | 12/17(土) | |
| | | | CA54/61 | 12/27(火) | | | | EBV VCA IgG/IgA/IgM | 12/27(火) | |
| | | | CA72-4 | 12/27(火) | | | | EBV EA-DR IgG/IgA/IgM | 12/27(火) | |
| シアリルTn抗原 (STN) | | | 12/27(火) | | EBV EBNA | | | 12/27(火) | | |
| シアリルLex抗原 (SLEX抗原) | | | 12/23(金) | | 日本脳炎(CF) | | | 12/26(月) | | |
| PSA | | | 12/28(水) | | 日本脳炎(HI) | | | 12/19(月) | | |
| 高感度PSA | | | 12/28(水) | | バルボウイルスB19 IgG | | | 12/27(火) | | |
| PSA-ACT | | | 12/27(火) | | バルボウイルスB19 IgM | | | 12/27(火) | | |
| PSA F/T比 | | | 12/28(水) | | バルボウイルスB19 DNA | | | 12/26(月) | | |
| γ-セミノプロテイン | | | 12/27(火) | | 単純ヘルペス特異抗原(FAT) | | | 12/24(土) | | |
| ICTP (I型コラーゲンC-テロペプチド) | | | 12/26(月) | | 単純ヘルペスDNA | | | 12/26(月) | | |
| SLX (シアリルLex-i抗原) | | | 12/26(月) | | サイトメガロウイルス抗原(C10, C11) | | | 12/27(火) | 12/29(木) | |
| SCC抗原 | | | 12/28(水) | | サイトメガロウイルス抗原(C7-HRP) | | | 12/27(火) | 12/29(木) | |
| シフラ (サイトケチン1975カント) | | | 12/28(水) | | サイトメガロウイルスDNA | | | 12/26(月) | | |
| NSE (神経特異エララーゼ) | | | 12/28(水) | | 水痘・帯状ヘルペスウイルス抗原 | | | 12/27(火) | | |

再検査は翌年となります

年内最終受付日

| 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | |
|----------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--|
| ウイルス学検査 | ウイルス抗原の検出 | ロタウイルス抗原 | 12/28(水) | | 免疫学検査 | 感染症免疫学的検査 | クマシア・トラコマチス抗体 IgA & IgG | 12/27(火) | | |
| | | ノロウイルス抗原(NV抗原) | 12/27(火) | | | | クマシア(クマシドフィラ)・ニューモニ抗体 IgG | 12/24(土) | | |
| | | ノロウイルス-RNAマルチ | 12/24(土) | | | | クマシア(クマシドフィラ)・ニューモニ抗体 IgA | 12/24(土) | | |
| | | HPV-DNA ハイリスケループ | 12/27(火) | | | | クマシア(クマシドフィラ)・ニューモニ抗体 IgM | 12/24(土) | | |
| | | HPV-DNA ハイリスケループ(LBC) | 12/26(月) | | | | クマシア・トラコマチス核酸検出 | 12/28(水) | | |
| | | HPV-DNA簡易ジェノタイプ | 12/26(月) | | | | 淋菌核酸検出 | 12/28(水) | | |
| | | HPV-DNA型判定(ハイリスケループ13種) | 12/24(土) | | | | 淋菌/クマシア同時核酸検出 | 12/28(水) | | |
| | | HPV-DNA E6/E7 mRNA同定 | 12/26(月) | | | | プレアルブミン | 12/27(火) | | |
| | 肝炎ウイルス関連検査 | HA抗体 | 12/28(水) | | | 尿中アルブミン | 12/28(水) | | | |
| | | HA-IgM抗体 | 12/28(水) | | | α 1マイクログロブリン(α 1MG)〈血清〉 | 12/27(火) | | | |
| | | HBs抗原(精密) | 12/28(水) | | | α 1マイクログロブリン(α 1MG)〈尿〉 | 12/27(火) | | | |
| | | HBs抗体(PHA) | 12/28(水) | | | β 2マイクログロブリン(β 2MG)〈血清〉 | 12/28(水) | | | |
| | | HBs抗体(精密) | 12/28(水) | | | β 2マイクログロブリン(β 2MG)〈尿〉 | 12/28(水) | | | |
| | | HBe抗原 | 12/28(水) | | | 尿中L型脂脂肪酸結合蛋白(L-FABP) | 12/27(火) | | | |
| | | HBe抗体 | 12/28(水) | | | 尿中NGAL(好中球ゼラチナーゼ結合性ホカリン) | 12/27(火) | | | |
| | | HBc抗体 | 12/28(水) | | | フェリチン | 12/28(水) | | | |
| | | HBc-IgM抗体 | 12/28(水) | | | α 1アシドグリコプロテイン(α 1AG) | 12/24(土) | | | |
| | | HBVゲノタイプ | 12/27(火) | | | ハプトグロビン(Hp) | 12/26(月) | | | |
| | | HBV-DNA定量 | 12/28(水) | | | α 2マクログロブリン | 12/24(土) | | | |
| | | HBcr抗原 | 12/27(火) | | | α 1アンチトリプシン(α 1AT) | 12/24(土) | | | |
| | | HCVコア蛋白 | 12/24(土) | | | アミロイドA蛋白(SAA) | 12/27(火) | | | |
| | | HCV群別測定 | 12/27(火) | | | セルロプラスミン | 12/27(火) | | | |
| | HCV-RNA 定量 | 12/27(火) | | トランスフェリン(Tf) | | 12/27(火) | | | | |
| | HCV-RNAサブタイプ | 12/24(土) | | 尿中トランスフェリン | | 12/27(火) | | | | |
| | HCVモニタージェノタイプ | 要確認 | | ミオグロビン〈血清〉 | | 12/27(火) | | | | |
| | HEV抗体 IgA | 12/26(月) | | ミオグロビン〈尿〉 | | 12/27(火) | | | | |
| | レトロウイルス | HIV-抗原・抗体 | 12/28(水) | | | 心室筋ミオシン軽鎖 I | 12/27(火) | | | |
| | | HIV-1抗体《確認試験》 | 12/26(月) | | | プロコラーゲンⅢペプチド(P-Ⅲ-P) | 12/26(月) | | | |
| HIV-1RNA定量 | | 12/26(月) | | Ⅳ型コラーゲン・7S《CLEIA法》 | 12/27(火) | | | | | |
| HTLV-1抗体《CLIA》 | | 12/28(水) | | Ⅳ型コラーゲン | 12/27(火) | | | | | |
| HTLV-1抗体《PA》 | | 12/28(水) | | 尿中Ⅳ型コラーゲン | 12/20(火) | | | | | |
| HTLV-1抗体《確認試験》 | | 12/26(月) | | M2BPGi(Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体) | 12/27(火) | | | | | |
| 免疫学検査 | 感染症免疫学的検査 | FTA-ABS | 12/27(火) | | LRG(ロシリンチンα グリコリン) | 12/27(火) | | | | |
| | | ASK(抗streptokinase) | 12/27(火) | | 好酸球塩基性蛋白(ECP) | 12/21(水) | | | | |
| | | 百日咳菌抗体《EIA》 | 12/26(月) | | 免疫グロブリン遊離L鎖κ / λ 比 | 12/27(火) | | | | |
| | | 百日咳菌-IgA抗体 | 12/26(月) | | 免疫電気泳動(抗ヒト全血清による同定) | 12/21(水) | | | | |
| | | 百日咳菌-IgM抗体 | 12/26(月) | | 免疫電気泳動(M蛋白同定) | 12/26(月) | | | | |
| | | 百日咳菌DNA《LAMP法》 | 12/27(火) | | ペンス・ジョーンズ蛋白同定 | 12/26(月) | | | | |
| | | 寒冷凝集反応 | 12/26(月) | | クリオグロブリン | 12/24(土) | | | | |
| | | マイコプラズマ抗体(CF) | 12/24(土) | | IgG | 12/28(水) | | | | |
| | | マイコプラズマ抗体《PA》 | 12/27(火) | | IgA | 12/28(水) | | | | |
| | | マイコプラズマ・ニューモニエ核酸同定 | 12/26(月) | | IgM | 12/28(水) | | | | |
| | | レジオネラ核酸同定《LAMP法》 | 12/26(月) | | IgG2 | 12/26(月) | | | | |
| | | トキソプラズマIgG抗体 | 12/28(水) | | IgG4 | 12/27(火) | | | | |
| | | トキソプラズマIgM抗体 | 12/28(水) | | オリゴクローナルバンド | 12/23(金) | | | | |
| | | アスペルギルス抗体IgG | 12/26(月) | | 血清補体価(CH50) | 12/28(水) | | | | |
| | | アスペルギルス抗原 | 12/27(火) | | C3 | 12/28(水) | | | | |
| | | クリプトコックス・ネオフォルマン抗原 | 12/27(火) | | C4 | 12/28(水) | | | | |
| | | カンジダマンナン抗原 | 12/27(火) | | C1q | 12/23(金) | | | | |
| | | カンジダ抗体 | 要確認 | | C1インアクチベーター活性 | 12/27(火) | | | | |
| | | トリコスポロン・アサヒ抗体 | 12/17(土) | | 総IgE(非特異的IgE) | 12/27(火) | | | | |
| | | (1-3)-β -D-グルカン | 12/27(火) | 12/28(水) | IgE(特異的IgE)《CLEIA》 | 12/27(火) | | | | |
| | エンドトキシン定量《ES法》 | 12/27(火) | 12/28(水) | IgE(特異的IgE)《FEIA》 | 12/27(火) | | | | | |
| | プロカルシトニン(PCT) | 12/28(水) | | IgE フェイアトープ(アトピー鑑別試験定性) | 12/27(火) | | | | | |
| | ツツガムシ各型 | 12/26(月) | | TARC(Th2ケモカイン) | 12/27(火) | | | | | |
| | オーム病抗体 | 12/24(土) | | 特異的IgE MAST36 | 12/22(木) | | | | | |
| | エキノコックス抗体 | 要確認 | | Viewアレルギー-39 | 12/26(月) | | | | | |
| | ライム病抗体 | 要確認 | | 抗ガラクトース欠損IgG抗体(CA・RF) | 12/26(月) | | | | | |
| | MAC抗体 | 12/26(月) | | IgG型リウマチ因子 | 12/26(月) | | | | | |
| | 免疫学検査 | 免疫グロブリン・補体 | | | | 自己免疫関連 | | | | |

再検査は翌年となります

年内最終受付日

(6)

| 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | |
|--------------------------|----------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------|----------|
| 免疫学検査 | 自己免疫関連 | MMP-3 | 12/28(水) | | 血液学検査 | 出血凝固検査 | 凝固因子 第Ⅲ因子抗原 | 12/27(火) | | |
| | | 抗CCP抗体 | 12/28(水) | | | | 凝固因子 第Ⅷ因子様抗原 | 12/26(月) | | |
| | | 免疫複合体モノクローナルRF結合 | 12/27(火) | | | | フォン・ウィルブランド因子活性 | 12/26(月) | | |
| | | 抗核抗体(ANA) | 12/26(月) | | | | TAT | 12/27(火) | | |
| | | 抗DNA抗体《RIA》 | 12/27(火) | | | | フィブリンモノマー複合体定量(SFMC) | 12/26(月) | | |
| | | 抗dsDNA抗体IgG | 12/27(火) | | | | 尿中FDP | 12/27(火) | | |
| | | 抗dsDNA抗体IgM | 12/26(月) | | | | プラスミノゲン定量 | 12/27(火) | | |
| | | 抗ssDNA抗体IgG | 12/27(火) | | | | プラスミノゲン活性 | 12/27(火) | | |
| | | 抗ssDNA抗体IgM | 12/27(火) | | | | アンチプラスミン(α 2-PD)活性 | 12/27(火) | | |
| | | 抗Sm抗体《FEIA》 | 12/27(火) | | | | α 2マシリンヒビター-プラスミン複合体(PIC) | 12/27(火) | | |
| | | 抗RNP抗体《FEIA》 | 12/27(火) | | | | デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性 | 12/27(火) | | |
| | | 抗SS-A/Ro抗体《FEIA》 | 12/27(火) | | | | トロンボモジュリン(TM)〈血清〉 | 12/27(火) | | |
| | | 抗SS-B/La抗体《FEIA》 | 12/27(火) | | | | トロンボモジュリン(TM)〈血漿〉 | 12/27(火) | | |
| | | 抗Scl-70抗体《FEIA》 | 12/27(火) | | | | プロテインC(抗原量) | 12/27(火) | | |
| | | 抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 | 12/27(火) | | | | プロテインC活性 | 12/27(火) | | |
| | | 抗Jo-1抗体《CLEIA》 | 12/26(月) | | | | プロテインS(抗原量) | 12/27(火) | | |
| | | 抗ARS抗体 | 12/27(火) | | | | プロテインS(遊離型抗原量) | 12/27(火) | | |
| | | 抗MDA5抗体 | 12/24(土) | | | | プロテインS活性 | 12/27(火) | | |
| | | 抗Mi-2抗体 | 12/24(土) | | | | β トロンボグロブリン(β -TG) | 12/24(土) | | |
| | | 抗TIF1-γ 抗体 | 12/24(土) | | | | 血小板第4因子(PF-4) | 12/24(土) | | |
| | | 抗セントロメア抗体 | 12/27(火) | | | | ADAMTS13活性 | 12/24(土) | | |
| | | 抗デスモグレイン1抗体 | 12/27(火) | | | | ADAMTS13インヒビター定量 | 12/24(土) | | |
| | | 抗デスモグレイン3抗体 | 12/27(火) | | | | 規制薬医薬品 | 乱用薬物スクリーニング | 12/26(月) | |
| | | 抗BP180抗体 | 12/27(火) | | | | | 覚せい剤検査 | 12/26(月) | |
| | | 抗ミトコンドリア抗体 | 12/27(火) | | | | | アヘン系麻薬検査 | 12/26(月) | |
| | | 抗ミトコンドリアM2抗体 | 12/27(火) | | | | | コカイン系麻薬検査 | 12/26(月) | |
| | | 抗LKM-1抗体 | 12/27(火) | | | | | 大麻・マリファナ検査 | 12/26(月) | |
| | | 抗平滑筋抗体 | 12/27(火) | | | | その他 | 胃がんリスク層別化検査 | 12/28(水) | |
| | | 抗胃壁細胞抗体 | 12/23(金) | | | | | クオンティフェロンTBプラス(QFT) | 12/22(木) | 12/22(木) |
| | | 抗内因子抗体 | 要確認 | | | | | 結核菌特異INF-γ (T-スポット) | 12/23(金) | 12/28(水) |
| | | 抗副腎皮質抗体 | 要確認 | | | | | 結核菌群核酸増幅同定《Taq Man PCR》 | 12/28(水) | |
| | | 抗カルジオリピン抗体IgG | 12/26(月) | | | | | MAC核酸増幅同定《Taq Man PCR》 | 12/27(火) | |
| | | 抗カルジオリピン抗体IgM | 12/26(月) | | | | | クロストリジオイデス・デフィシル(毒素検出)<EIA> | 12/27(火) | 12/29(木) |
| | | 抗β 2グロブリン I 抗体IgG | 12/27(火) | | | | | C.デフィシル抗原毒素<免疫クロマト> | 12/27(火) | 12/29(木) |
| | | 抗β 2グロブリン I 抗体IgM | 12/27(火) | | | | | クロストリジオイデス・デフィシル毒素遺伝子検出 | 12/27(火) | 12/29(木) |
| | | 抗カルシオヒンβ 2GPI複合体抗体 | 12/26(月) | | | | | 便中カルプロテクチン(FEIA) | 12/26(月) | |
| | | 抗リン脂質抗体(APL)パネル | 12/24(土) | | | | | 脳梗塞リスクマーカー | 12/23(金) | 12/27(火) |
| | | PR3-ANCA | 12/27(火) | | | | | LOX-index | 12/20(火) | 12/27(火) |
| | | MPO-ANCA | 12/27(火) | | | | | サリバチエッカー | 12/14(水) | |
| | | 抗糸球体基底膜抗体(抗GBM抗体) | 12/27(火) | | | | | 骨塩定量(DIP) | 12/28(水) | |
| | | ミエリンベースック蛋白(MBP) | 一時受託中止 | | | | | 透析液中エンドトキシン定量 A液 | 12/27(火) | 12/28(水) |
| | | 抗アセチルコリンエステラーゼ結合抗体 | 12/24(土) | | | | | 透析液中エンドトキシン定量 B液 | 12/27(火) | 12/28(水) |
| | | 抗筋特異的チロンキナーゼ抗体(抗Musk抗体) | 12/26(月) | | | | | 透析液中エンドトキシン定量 RO水 | 12/27(火) | 12/28(水) |
| | | 抗アクアポリン4抗体 | 12/24(土) | | | | | 透析液中エンドトキシン定量 調整液 | 12/27(火) | 12/28(水) |
| | | 精子不動化抗体 | 12/21(水) | | | | | 透析液中エンドトキシン定量 その他 | 12/27(火) | 12/28(水) |
| 抗血小板抗体 | 12/24(土) | | 透析液/R2A | 12/20(火) | 12/28(水) | | | | | |
| PA-IgG(血小板表面IgG) | 12/26(月) | 12/28(水) | 透析液/R2A-MF | 12/20(火) | 12/28(水) | | | | | |
| HIT抗体(血小板第4因子αⅡb/3複合体抗体) | 12/27(火) | | 新型コロナ抗体IgM | 12/28(水) | | | | | | |
| 血液学検査 | 出血凝固検査 | ループス抗凝固因子 | 12/27(火) | | 新型コロナ抗体IgG | 12/28(水) | | | | |
| | | ヘパリン | 12/24(土) | | 新型コロナウイルス抗体(N) | 12/28(水) | | | | |
| | | 凝固因子 第Ⅱ因子活性 | 12/24(土) | | 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ぬぐい液 | 12/28(水) | | | | |
| | | 凝固因子 第Ⅴ因子活性 | 12/24(土) | | 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)唾液 | 12/28(水) | | | | |
| | | 凝固因子 第Ⅶ因子活性 | 12/24(土) | | | | | | | |
| | | 凝固因子 第Ⅷ因子活性 | 12/24(土) | | | | | | | |
| | | 凝固因子 第Ⅸ因子活性 | 12/24(土) | | | | | | | |
| | | 凝固因子 第Ⅹ因子活性 | 12/24(土) | | | | | | | |
| | | 凝固因子 第ⅩⅠ因子活性 | 12/24(土) | | | | | | | |
| | | 凝固因子 第ⅩⅡ因子活性 | 12/24(土) | | | | | | | |
| 凝固因子 第ⅩⅢ因子活性 | 12/27(火) | | | | | | | | | |

再検査は翌年となります

年内最終受付日

| 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | 分野 | 区分 | 項目名 | 年内報告可能最終受付日 | 保存不可年内最終受付日 | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| 細胞性免疫検査 | 細胞形態検査 | T細胞・B細胞百分率 | 12/28(水) | 12/28(水) | 染色体検査 | 血液疾患染色体検査 | CCND1(BCL1)/IgH[t(11;14)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | モノクローナル抗体《単染色法》 | 12/27(火) | 12/28(水) | | | BCL2(18q21転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | モノクローナル抗体《二重染色法》 | 12/27(火) | 12/28(水) | | | MAF-IgH[t(14;16)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | 白血病・リンパ腫解析 | 12/28(水) | 12/28(水) | | | BCL2-IgH[t(14;18)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | B細胞サブクラス(Sm-Ig) | 12/27(火) | 12/28(水) | | | BCL6(3q27転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | 赤血球表面マーカー検査 CD55 | 12/26(月) | 12/29(木) | | | MYC(c-myc)(8q24転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | 赤血球表面マーカー検査 CD59 | 12/26(月) | 12/29(木) | MYC(c-myc)-IgH[t(8;14)転座解析] | | | 12/22(木) | 12/27(火) | | |
| | 細胞機能検査 | リンパ球幼若化試験 PHA | 12/22(木) | 12/23(金) | | | MALT1(18q21転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | リンパ球幼若化試験 Con-A | 12/22(木) | 12/23(金) | | | BIRC3(API2)-MALT1[t(11;18)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | 薬剤によるリンパ球幼若化試験(DLST) | 12/21(水) | 12/23(金) | | | D13S319(13q14欠失解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | NK細胞活性 | 12/26(月) | 12/28(水) | | | MYCN(N-myc)(2p24.1増幅解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | 好中球貪食能 | 12/27(火) | 12/28(水) | | | FGFR3/IgH[t(4;14)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | 好中球殺菌能 | 12/27(火) | 12/28(水) | | | ALK(2p23転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | 組織適合性抗原 | HLA-A、B(血清対応型タイプング) | 12/26(月) | 12/29(木) | | | ATM(11q22.3欠失解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | |
| | | HLA-DR(血清対応型タイプング) | 12/26(月) | 12/29(木) | TP53(17p13.1欠失解析) | 12/16(金) | 12/28(水) | | | |
| | | HLA-A遺伝子型判定 | 12/21(水) | 12/29(木) | EWSR1(22q12転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | |
| | | HLA-B遺伝子型判定 | 12/21(水) | 12/29(木) | 遺伝子関連検査 | 白血病解析 | Major BCR-ABL IS | 12/23(金) | 12/28(水) | |
| | | HLA-C遺伝子型判定 | 12/21(水) | 12/29(木) | | | WT1 mRNA定量(血液) | 12/23(金) | 12/28(水) | |
| | | HLA-DRB1遺伝子型判定 | 12/21(水) | 12/29(木) | | | JAK2V617F遺伝子変異 | 12/22(木) | 12/29(木) | |
| | | HLA-DQA1遺伝子型判定 | 12/19(月) | 12/29(木) | | | FLT3変異解析 ITD/TKD | 12/23(金) | 12/28(水) | |
| | | HLA-DQB1遺伝子型判定 | 12/21(水) | 12/29(木) | | | NPM1変異解析 | 12/23(金) | 12/28(水) | |
| | HLA-DPB1遺伝子型判定 | 12/21(水) | 12/29(木) | 免疫グロブリン鎖JH再構成 | | | 12/14(水) | 12/29(木) | | |
| | 染色体検査 | 先天異常染色体検査 | Gバンド分染法 | 12/9(金) | | | 12/23(金) | 免疫グロブリン鎖Jk再構成 | 12/14(水) | 12/29(木) |
| | | | Qバンド分染法 | 12/8(木) | | | 12/20(火) | 免疫グロブリン鎖JA再構成 | 12/14(水) | 12/29(木) |
| | | | Rバンド分染法 | 12/8(木) | | | 12/20(火) | T細胞受容体β鎖Jβ 1再構成 | 12/14(水) | 12/29(木) |
| | | | Cバンド分染法 | 12/8(木) | | | 12/20(火) | T細胞受容体β鎖Jβ 2再構成 | 12/14(水) | 12/29(木) |
| | | | 脆弱X染色体 | 12/8(木) | 12/19(月) | T細胞受容体β鎖Cβ再構成 | 12/14(水) | 12/29(木) | | |
| | | | 高精度分染法 | 12/8(木) | 12/20(火) | | | | | |
| 13染色体(13トリソミー/Patau症候群) | | | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| 18染色体(18トリソミー/Edwards症候群) | | | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| 21染色体(21トリソミー/Down症候群) | | | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| X-染色体 | | | 12/16(金) | 12/23(金) | | | | | | |
| Y-染色体 | | | 12/16(金) | 12/23(金) | | | | | | |
| 7染色体(Williams症候群) | | | 12/16(金) | 12/23(金) | | | | | | |
| 15染色体(Prader-williams症候群) | | 12/16(金) | 12/23(金) | | | | | | | |
| 15染色体(Angelman症候群) | | 12/16(金) | 12/23(金) | | | | | | | |
| 17染色体(Miller-Dieker症候群) | | 12/16(金) | 12/23(金) | | | | | | | |
| 22染色体(22q11.2欠失/重複解析) | | 12/16(金) | 12/23(金) | | | | | | | |
| 血液疾患染色体検査 | | Gバンド分染法 | Gバンド分染法 | 12/9(金) | 12/27(火) | | | | | |
| | | | Qバンド分染法 | 12/8(木) | 12/20(火) | | | | | |
| | 好中球BCR/ABL1[t(9;22)転座解析] | | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | BCR/ABL1[t(9;22)転座解析] | | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | RUNX1(AML1)(21q22転座解析) | | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | RUNX1(AML1)-RUNX1T1(ETO)[t(8;21)転座解析] | | 12/21(水) | 12/27(火) | | | | | | |
| | PML/RARA[t(15;17)転座解析] | PML/RARA[t(15;17)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | CBFβ [inv(16)逆位、t(16;16)転座解析] | 12/21(水) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | KMT2A(MLL)(11q23転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | 7染色体(7モノソミー/7q31欠失解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | 8染色体(8トリソミー) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | IRF-1(5q31欠失解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | D20S108(20q12欠失解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | 異性間BMT | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | 4q12欠失/挿入解析 | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| | | ETV6(TEL)(12p13転座/欠失解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | |
| ETV6(TEL)-RUNX1(AML1)[t(12;21)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | | | |
| CDKN2A(p16)(9p21欠失解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | | | |
| TCF3-PBX1[t(1;19)転座解析] | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | | | |
| 12染色体(12トリソミー) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | | | |
| IgH(14q32転座解析) | 12/22(木) | 12/27(火) | | | | | | | | |

再検査は翌年となります

◆ その他の項目につきましては、TEL047(487)2631(代表)までお問い合わせ下さい。



〒276-0022 千葉県八千代市上高野1353-25

TEL:047-487-2631(代表) FAX:047-487-2861

| | | | | |
|------|-----|---|---|--------------|
| 八千代 | 営業所 | ☎ | : | 047(487)7887 |
| 佐倉 | 営業所 | ☎ | : | 043(308)7230 |
| 千葉 | 営業所 | ☎ | : | 043(209)2151 |
| 市川 | 営業所 | ☎ | : | 047(404)2210 |
| 東葛 | 営業所 | ☎ | : | 04(7157)8290 |
| 木更津 | 営業所 | ☎ | : | 0438(37)2451 |
| 館山 | 営業所 | ☎ | : | 0470(25)7021 |
| 東京 | 営業所 | ☎ | : | 03(5284)4101 |
| 東京第二 | 営業所 | ☎ | : | 03(5431)0435 |
| 宇都宮 | 営業所 | ☎ | : | 028(651)3972 |
| 栃木 | 営業所 | ☎ | : | 0287(64)2111 |