

至急のご案内

< 2 5 - 1 8 >
2 0 2 5 年 5 月

先生各位

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、下記検査項目につきまして、検査実施施設より検査内容を変更する旨の連絡がございましたので、ご案内申し上げます。

何卒ご高承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象項目:

項目コード	検査項目名
2960	抗ガラクトース欠損IgG抗体(CA・RF)
3449	低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)

■変更実施日:

2025年 6月 2日 (月) 受付分より

以上

※ 裏面をご覧ください。


●抗ガラクトース欠損IgG抗体(CA・RF)

測定機器および測定試薬の製造販売中止のため変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査方法、所要日数、検体量、報告範囲を変更いたします。

変 更 内 容	新	現
項 目 コ ー ド	2960	同左
検 査 項 目 名	抗ガラクトース欠損IgG抗体(CA・RF)	同左
検 査 方 法	CLEIA法	ECLIA法
所 要 日 数	3 ～ 7 日	2 ～ 4 日
検体材料・検体量	血清 0.3 mL	血清 0.6 mL
保 存 方 法	冷蔵	同左
基 準 値	6.0 未満	同左
単 位	AU/mL	同左
報 告 範 囲	1.0未満 ～ 最終値	1.1未満 ～ 最終値
報 告 桁 数	小数第1位	同左
検査実施料/判断料	111点/144点(免疫学的検査)	同左

《新試薬と現試薬の相関》



●低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)

測定機器および測定試薬の製造販売中止のため変更させていただきます。

なお、この変更に伴い、検査方法、報告範囲を変更いたします。

変 更 内 容	新	現
項 目 コ ー ド	3449	同左
検 査 項 目 名	低カルボキシル化オステオカルシン (ucOC)	同左
検 査 方 法	CLEIA法	ECLIA法
所 要 日 数	3 ～ 7 日	同左
検体材料・検体量	血清 0.3 mL	同左
保 存 方 法	凍結	同左
基 準 値	4.50 未満	同左
単 位	ng/mL	同左
報 告 範 囲	0.39未満 ～ 最終値	1.1未満 ～ 最終値
報 告 桁 数	小数第2位	同左
検査実施料/判断料	154点/144点(生化学的検査(Ⅱ))	同左
備 考	溶血により測定値に影響を受ける場合がありますので、溶血した検体は使用しないでください。	溶血検体では測定値が低下傾向となる場合があります。

《新試薬と現試薬の相関》

